

Neuaufnahmen 2021/2022

... ein interessanter Mix aus vielen modernen Neuzüchtungen, bewährten Gartenstauden und heimischen Wildstauden, deren Beliebtheit in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Der Trend zu naturnahen Gärten mit seiner Artenvielfalt bleibt. Hier wird auch mal etwas dem Zufall überlassen und bleibt genau deswegen das ganze Jahr hindurch mit einer ganz eigenen Dynamik spannend.

Artenvielfalt ist seit jeher eine Herzensangelegenheit der Staudengärtner. So treffen wir den Geschmack der unterschiedlichsten Gartenbesitzer und können für alle möglichen und unmöglichen Gartensituationen Lösungen anbieten.

Freuen Sie sich auf „Diven“ auf „Verlässliche“ und auf viele reizende „Spielgefährten“

Achillea millefolium ‚New Vintage Red‘ (S) -rote Schafgarbe ○, VI-VIII, 40 cm ✨

eine prächtige neue Schafgarbensorte mit langer Blütezeit .

Mit nur 40 cm Höhe schön standfest.

PG F

Agastache mexicana Kudos Serie (S) - Duftnessel, Mexikonessel, ○, VI-IX ✨

wir fragen uns oft, wer und mit welchen Hintergedanken sich wohl neue Sortennamen ausdenkt. Und manchmal muss man ‚googeln‘ um zu lernen, daß Kudo griechisch ist und ‚Lob‘ bedeutet. In diesem Fall finden wir die Namensgebung durchaus gelungen, denn die neuen Duftnesselsorten sind absolut lobenswert, phantastische Dauerblüher und die Farben totschick.

Winterschutz ist bei den neuen Sorten erforderlich, doch die Mühe sollte es wert sein.

- **Ambrosia‘ (S)** - interessantes orange-rosa, 50 cm Höhe

PG F

- **Mandarin (S)** – leuchtendes Orange 50 cm Höhe

PG F

Agastache mexicana ‚Morello‘ (S) - kräftiges und leuchtendes Rot , 50 cm

PG F

- **‚Poquito Lavender‘ (S)** – heißt übersetzt: „ein bißchen Lavendel“ – die Spanischkundigen werden es gleich erkennen: die hellen rosavioletten Ähren erinnern tatsächlich an Lavendel.

Mit nur 30-40 cm eine sehr kompakte Sorte

PG F

Ajuga Genevensis-Hybride ‚Naumburg‘ – kriechender Günsel ○-D, V-VI, 15 cm

Diese Sorte hat nach vielen Jahren der Abwesenheit wieder in unser Sortiment gefunden.

Neben den vielen blauen und rotblättrigen Günsel-Sorten zeigt sich ‚Naumburg‘ mit hellgrünem glänzenden Laub und weißen Blüten – frisch und belebend, besonders in dunklen Gartenecken.

PG C

Anemone hupehensis ‚Red Riding Hood‘ (S) – Herbstanemone **▷, VII – IX, 40 cm**
ein echter Hingucker ist diese kompakte Anemonensorte – die Roteste unserer Herbstanemonen. Die kräftige Farbe lässt die gelben Staubgefäße leuchten. Die einfachen Schalenblüten strahlen Robustheit aus –
schlichte Eleganz – das ist die richtige Beschreibung für diese überzeugende Sorte. PG H

Anemone x cultorum ‚Dainty Swan‘ (S) – Spätsommeranemone **○▷, VI – IX, 50 cm**
große edle weiße Schalenblüten, deren Unterseite rosa-rot schimmert.
Ein schönes Farbenspiel und sehr romantisch.
Die Anemonen der ‚Swan-Serie‘ sind haben eine besonders lange Blütezeit. PG H

Astrantia major ‚Buckland‘ (S) – Sterndolde **○▷, VI-VIII, 70 cm**
die hellrosa Blütendolde dieser Sorte wird umrahmt von einem Kranz weißer Hochblätter, eine zarte Erscheinung möchte man meinen, dabei sind Astrantien robuste und gesunde Stauden für nicht zu trockene Gartenplätze. PG H

Bergenia cordifolia ‚Dragonfly Angel Kiss‘ (S) – Bergenie **○-●, III-IV, 25 cm**
ein viel zu langer Name, aber eine richtig hübsche Neuzüchtung aus den USA mit hellrosa halbgefüllten Blüten. Das ledrige Laub wird im Winter weinrot. PG F

Centaurea jacea – Wiesenflockenblume **○, VI-IX, 50 cm** **✱**
diese heimische Wildstaude fühlt sich auch in unseren Gärten wohl, gerne an sonnigen Flecken. Ihre purpurnen kleinen Blüten erinnern an Kornblumen und erfreuen den ganzen Sommer – und ganz besonders auch die Insektenwelt. Sie samt sich gut und gerne aus. Wem das zuviel wird schneidet einfach die Blüten ab, damit es nicht zur Samenreife kommt. PG D

Centaurea montana ‚Amethyst in Snow‘ (S) – weiße Flockenblume, **○, V-VII, 40 cm** **✱**
der Name ist Programm: weiße Petalen umrahmen die violette Mitte, eine sehr schöne und ganz besondere Sorte dieser kornblumenähnlichen Staude. Ein Rückschnitt direkt nach der Blüte unterstützt die Stabilität und fördert einen zweiten Blütenflor. PG F

Cirsium rivulare ‚Atropurpureum‘ – Kratzdistel **„○, VII-VIII, 100 cm** **✱**
der Name sollte uns nicht davon abhalten, diese schöne Wildstaude zu pflanzen. Neben ihrer natürlichen Anmut hat sie eine prächtige Fernwirkung und ihre dunkelroten Blüten ziehen Insekten magisch an. Der Standort sollte sonnig und nicht zu trocken sein. PG G

Echinacea purpurea ‚Parrot‘ – Scheinsonnenhut **○, VII-VIII, 50 cm** **✱**
alle Sonnenhüte sind sehr beliebte sommerblühende Stauden. Es gib inzwischen unzählige Sorten. ‚Parrot‘ hat goldgelbe leicht hängende Blütenblätter, die zur Mitte ins Rote verlaufen – diese Sorte strahlt hochsommerliche Wärme aus

Echinacea purpurea ,Pink Tip (S) – Scheinsonnenhut ○, VII-VIII, 70cm ✨

die rostrote große kuppelförmige Mitte wird umrandet von einem Kranz ganz zartrosa, fast weißer Blütenblätter, ein umwerfender Kontrast PG H

Echium russicum – russischer Natternkopf ○, VI-VIII, 50 cm ✨

das rote Pendant zu unserem heimischen blauen Natternkopf. Auch der in Osteuropa verbreitete rote Natternkopf ist zweijährig und mag sonnige trockene Plätzen, dort samt er sich gerne aus PG D

Eryngium ,Pen Blue‘ – Edeldistel ○,VI-VIII, 60 cm ✨

silberblaue Blütenblätter umranden die stahlblaue gewölbte Mitte – eine edle zwar etwas pieksige stabile Staude, aber gut trockenheitsverträglich, ein Magnet für Bienen und Falter, außerdem eine sehr gute Schnitt- und Trockenblume. PG F

Eryngium giganteum Silver Ghost – Elfenbeindistel ○, VII-IX, 60 cm

eine in England ganz besonders beliebte Edeldistel. Architektonisch straff und stabil wirkt sie mit ihrem silbrigen Weiß sehr elegant. Schön in Kombination mit flauschigen Gräsern PG F

Eryngium campestre- Feldmannstreu ○, VII-VIII, 40 cm

in Mitteleuropa verbreitete Wildstaude mit derben grünsilbrigen stark stacheligen Blättern. die starkverzweigten Doldenblüten heben sich farblich nicht ab – daher macht die Pflanzen einen eher ‚farblosen‘ Eindruck, passt aber perfekt in Anlagen mit Steppencharakter an sonnig-heißen Plätzen. Farblose Pflanzen unterstreichen im Übrigen die Farbintensität anderer Stauden und sorgen für ruhige Pole. PG E

Eryngium x zabelii ,Violetta‘ – Edeldistel ○, VII-VIII, 80 cm, ✨

sehr attraktive stahlblaue Edeldistel, straff aufrecht, üppig blühend, als Schnitt- und Trockenblume geeignet und wie alle Disteln ein beliebter Ausflugsort PG F

Eupatorium fistulosum ,Baby Joe‘ (S) – Wasserdost ○, VII-IX, 70 cm ✨

der Wasserdost ist eine imposante Spätsommerstaude. Vielfach kann man eine wahre Invasion von Faltern auf den rosa Dolden beobachten.

Mit der Sorte ‚Baby Joe‘, haben wir jetzt eine „Normalgarten“ kompatible Sorte, die nur 70 cm hoch wird. PG F

Euphorbia seguieriana ,Sternenwolke‘ – Steppenwolfsmilch ○, VI-IX, 60 cm

eine ganz phantastische Strukturpflanze. Schmales graublaues Laub, darüber erheben sich die für Euphorbia typischen grünlich-gelben Blüten, die bei dieser Sorte gefühlt ewig blühen An sehr sonnigen Standorten werden wir noch mit einer orange-roten Herbstfärbung beschenkt. PG F

Helleborus ,Anna’s Red‘ (S) – Lenzose ○-D,I-IV, 40 cm

Lenzrosen sind die ersten Freudenbringer im noch winterlichen Garten.

Wir wissen nicht, welche Anna uns diese schöne rote Sorte beschert, aber wir sind ihr dankbar für diese reichblühende Pflanze mit schlichten roten Schalenblüten über dem dunkelgrünen ledrigem Laub, das von zarten silbrigen Adern durchzogen wird und auch ohne Blüte eine Zierde ist. PG J

Hemerocallis x cultorum - Tagilie , ○ VII-VIII

Tagilien sind unkomplizierte, sehr gesunde und langlebige Stauden. Ihre schilfartigen Blätter vermitteln Natürlichkeit, die lilien-ähnlichen Blüten sind essbar.

Es gibt unzählbare Arten und Sorten, und wir haben mit unseren bisherigen ‚dürftigen‘ Auswahl von 40 Sorten noch ein bißchen nachgerüstet

- ‚**Fooled me**‘ eine zweifarbige Sorte aus den USA,
gelb-orange mit großer roter Mitte, 80 cm PG H

- ‚**I see you**‘ pfirsichfarben mit deutlicher violetter Mitte, die Blütenblätter sind leicht gekreppt und haben einen feinen violetten Rand 60 cm PG I

- ‚**South Seas**‘, korallenrot , eine sehr intensive, außergewöhnliche Farbe, die Blütenblätter sind leicht gekreppt 70 cm PG H

- ‚**Starling**‘ , eine sehr samtige dunkelrote, fast ins Schwarze gehende Sorte, 70 cm PG H

- ‚**Stella in Red**‘ neben der bekannten und beliebten Dauerblüherin ‚Stella d’Oro‘ gibt es jetzt den rotblühenden Zwilling , ebenfalls sehr kompakt mit 40 cm und einer langen Blütezeit von Juni bis September. PG I

- ‚**Strawberry Candy**‘ kleinblumige Sorte. Die lachsrosa Blüten haben ein rotes Auge, die Blütenblätter sind gerüscht und rot gerandet. Eine sehr schöne und mehrfach ausgezeichnete Sorte mit einem reizenden Namen. 60 cm PG G

Hibiscus moscheutos – Staudenhibiscus/Roseneibisch ○, VII-IX, 120 cm,

Stattliche Büsche mit unfassbar großen Blüten. Frische bis feuchte Standorte unterstützen die Prächtigkeit

- ‚**Fireball (S)** – 180 cm, damit eine der höchsten Sorten des Roseneibisch, aus dessen getrockneten Blütenblättern man übrigens Tee zubereiten kann.
„Fireball“ leuchtet in glühendem Rot PG I

- **Kopper King (S)** weiße Blüte mit rötlichen Adern und roter Mitte 160 cm PG I

Iberis sempervirens ‚Masterpiece‘ (S) – Schleifenblume ○, IV-XI, 25 cm

eine neue Sorte , die den ganzen Sommer hindurch blüht. Die weißen Blüten sind sehr groß, das Laub immergrün. Auch im Kübel macht diese Sorte eine gute Figur. PG E

Knautia arvensis – Ackerwitwenblume ○, V-VIII, 50cm ✱

die hübsche Wildstaude erinnert an kleine Scabiosen. Zartviolette manchmal auch rosa Blüten ziehen besonders die verschiedensten Schmetterlinge an. Je nach Standort kann die Höhe stark variieren. Am stabilsten wächst die Ackerwitwenblume auf eher trockenen und vollsonnigen Standorten. PG D

Leonurus cardiaca – Herzgespann ○-▷, VII-IX, 100 cm ✱

Prächtige Wildstaude, die auch in Einzelstellung sehr schön wirkt. Stark geschlitztes Laub und rosa Blüten, die quirlig angeordnet den Blattachsen entspringen.

Hummeln und Wildbienen werden anlockt. Der deutsche Name ‚Herzgespann‘ bezieht sich auf die heilenden Kräfte der Pflanze bei Herzbeschwerden. PG E

Limonium gmelinii ssp. hungaricum – ungarischer Steppenschleier ○, VII-VIII, 50 cm
dem Strandflieder sehr ähnliche Pflanze. Die violetten Schleierblüten stehen etwa 50 cm über dem Laub und sind prädestiniert als Trockenblume. Trockene, sonnigheiße Plätze verträgt der Steppenschleier ganz ausgezeichnet. PG D

Liriope muscari ‚Okina‘ – Lilientraube ●, IX-XI, 40 cm
Lilientrauben sind immergrüne wertvolle Spätblüher. Die breiten grasartigen Blätter der Sorte Okina sind im Neuaustrieb fast weiß und vergrünen später. Das gibt ein sehr interessantes Farbenspiel. Schön vor dunklen immergrünen Gehölzen PG G

Malva sylvestris ‚Zebrina‘ – Malve, ○, VI-IX, 100 cm ✨
üppig wachsende Staude. Die trichterfarbenen Blüten sind hellrosa mit violetten Streifen, sehr lebhaft und auffällig in ihrer Erscheinung. PG D

Miscanthus sinensis ‚Große Fontäne‘ – Chinaschilf ○, IX-XI, 200 cm
eine imposante Chinaschilfsorte des ostfriesischen Züchters Ernst Pagels.
Stark wachsend und üppig erreicht das Gras durchaus mehr als 2 Meter. Die rosaroten Blüten verblassen später zu Weißsilber. PG G

Ononis spinosa – dornige Hauhechel, Eindorn - ○, VI-VIII, 40 cm ✨
Wenn sie nur nicht so dornig wäre – allerliebste Wildstaude für extreme Standorte.
Ideal für das Begrünen trockener Böschungen.
Rosa Lippenblüte. PG E

Origanum rotundifolium ‚Kent Beauty‘ – hopfenblütiger Dost ○, VII-IX, 20 cm
kälte-und nässe empfindlich ist diese Staude – wir geben es zu. Aber sie ist soo schön. Die kleinen Hopfenblüten verlaufen vom Dunkelrosa ins Weiße, das graugrüne Laub duftet aromatisch. Wunderschön im Steingarten oder im Topf. Und wenn die Schönheit nicht überlebt – einfach neu pflanzen. Sie ist es wert. PG F

Pratia pedunculata ‚Dark Blue‘ – Australien-Scheinlobelie, ○-●, V-X, 5 cm
putziger rasenartig wachsender Bodendecker mit kleinen blauen Blüten.
In kalten Wintern kann das Brautfrieren der kleinen Blätter nicht verhindert werden, sie treiben neu durch, das kann aber bis Mai dauern. PG D

Pulmonaria longifolia Raspberry Splash (S) – rotes Lungenkraut, ○ -●, IV-V, 30 cm
sehr sonnentolerantes Lungenkraut mit umwerfend intensiven himbeerroten Blüten über sehr ordentlichem straffen schmalen geflecktem Laub.
Die Blüte ist reich und eine absolute Show. PG F

Pycnanthemum muticum – amerikanische Bergminze, ○, VII-IX, 80 cm ✨
aromatisch duftende Staude für trockene sonnige Flächen. Kleine rosa Blüten über silbrigen Hochblättern. Gute Insektenweide PG F

Pycnamthemum tenuifolium – dünnblättrige Bergminze, ○, VI-VIII, 50 cm ✨
stabile kleine Präriestauden mit frischgrünem Laub und kleinen weißen Blüten. Gute Insektenweide. Trockenheitstolerant. PG F

Scabiosa columbaria ‚Barocca‘ – Taubenscabiöse, ○, V-X, 85 cm ✨
schwarz-purpurne, samtige und duftende Blütenköpfe, eine besondere Sorte, die mit ihrer langen Blütezeit auch sehr schön für die Kübelbepflanzung geeignet ist. PG F

Schizachyrium scoparium ‚Smoke Signal‘ - Präriegras, ○, IX-X, 70 cm
„Rauchzeichen“ – ein schöner Sortenname für dieses auffallende Präriegras. Blaugrünes Laub verfärbt sich bereits im Spätsommer in ein Violett-rot, um im Herbst immer dunkler zu werden. PG F

Scutellaria indica va. Parviflora - Helmkraut ○ - ♣, IV-VIII, 30 cm ✨
ein hübscher kleiner Rachenblüter, der im Steingarten sein Zuhause findet. Wintergrüne Polster und hellblaue Blüten, PG E

Sedum ‚Sun Sparkler Dazzleberry – kriechende fette Henne (S) ○, VIII-X, 20 cm
ich habe versucht, den Namen irgendwie zu übersetzen : geht nicht. Aber mit dieser Pflanze haben wir einen tollen neuen Bodendecker für sonnige Lagen. Bläuliches Laub und ein knalliges Himbeerrot der Blüten sind ein Highlight im herbstlichen Garten. Sehr schön in Verbindung mit Stein. PG D

Sedum takusimense ‚Atlantis‘ – Takeshima Fettblatt ○-♣, VI-VII, 20 cm
sicher Geschmackssache.. Sehr auffällig grün-gelb panaschiertes Laub, dazu eine gelbe Blüte. Ein Hingucker ist es allemal. In einem schicken Topf sieht es sicher umwerfend aus. PG F

Sedum telephium ‚Thunderhead‘ (S) – hohe fette Henne, ○, VIII-IX, 60 cm ✨
die hohen Fetthennen sind bekannte und beliebte Herbststauden. Diese neue Sorte hat purpurrote Blüten zu graugrünem Laub. Wie alle hohen Fetthennen ist auch Thunderhead bis weit in den Spätherbst hinein attraktiv und ein beliebter Ausflugsort für Insekten. PG F

Sessli elatum ssp. osseum – Bergfenchel, ○, VI-VII, 80 cm, ✨
hübscher weißer Doldenblütler für sonnige und trockene Plätze. Das nadelige Laub erinnert an Fenchel. Wird gern von Insekten angefliegen. PG E

Succisa pratensis – Teufelsabbiss ○, VII – IX, 30-80 cm ✨
diese heimische Wildstauden konnte man früher in feuchten Wiesen und Moorlandschaften entdecken, die heute leider immer mehr verschwinden. Kleine kugelige hellblaue Blütenköpfe sitzen voll mit Nektar und bieten vielen Faltern, Wildbienen und Schwebfliegen Nahrung. Der Teufel soll sehr böse ob der heilenden Eigenschaften der Pflanze gewesen sein, daß er ihr ins Rhizom biß – daher stammt der deutsche Name .. nette Geschichte... wir haben Succisa seit Jahren in einem feuchten Graben stehen und sie ist wirklich schön und viel auffälliger als man zunächst denkt. PG D

Tanacetum balsamita – Balsamkraut, Kampferkraut ○, VII-VIII, 60 cm

es gibt viele deutsche Namen für diese Staude und alle klingen sehr gesund. Wir finden sie aber auch sehr schön, mit ihren weißen Kamille-ähnlichen Blüten, außerdem duftet sie würzig. Schön an trockenen sonnigen Plätzen

PG E

Tanacetum corymbosum – Straußmargerite ○-D, V-VII, 100 cm

sehr unkomplizierte Art, deren weiße kleine Margeritenblüten wie in kleinen Sträußen am Stängel stehen. Verträgt auch lichten Schatten und ist somit sehr vielseitig verwendbar. Sehr haltbare Schnittstaude.

PD D

Thalictrum delavayi ‚Album‘ – Chinawiesenraute ○ - D, VII-X, 100 cm, ✨

duftigweiße Blüten mit auffallend langen Staubgefäßen schweben auf graziilen Stielen. Eine wunderschöne ‚Füller‘ sowohl im Beet als auch in Sträußen.

PG E

Veronica longifolia ‚First - Serie‘ (S) – Ehrenpreis ○, VI-VIII, 40 cm ✨

die alten mehltaugeplagten Sorten müssen weichen und einer jungen Generation Platz machen – der sogenannten ‚First‘-Serie. Kompakte Pflanzen, frische Farben und eine lange Blütezeit kennzeichnen diese Neuzüchtungen aus den USA.

-First Glorie (S) – blau

PG G

- First Lady (S) – weiß

PG G

- First Love (S) – tiefrosa

PG G

- First Match (S) – violettrosa

PG G

Veronica spicata ‚Royal Candles‘ (S) – Ehrenpreis, ○, VI-VIII, 30 cm ✨

und noch eine kleine Veronica – sehr kompakt und tiefblau
- sehr schön im kleinen Garten als wertvoller Spätblüher

PG F

Vinca minor ‚Illumination‘ – panaschiertes Immergrün ○-●, IV, 15 cm

das ‚normale‘ Immergrün, grünlaubig mit blauen Blüten ist sehr bekannt und verbreitet als problemloser Bodendecker. Die Sorte ‚Illumination‘ hat goldgelb-panaschiertes Laub und ist dadurch deutlich auffälliger, besonders in schattigen Lagen. Blaue Blüte, aber Schmuckwirkung übers ganze Jahr.

PG E

Zanthoxylum piperitum – chinesischer Pfefferbaum, Szechianpfeffer, ○-D, 250 cm

Hat eigentlich im Staudensortiment nichts zu suchen, weil es sich um ein Gehölz handelt. Da wir aber etwas stolz sind, diese Pflanzen selber ziehen zu können stehen sie an dieser Stelle. Der chinesische Pfefferbaum ist ein kräftiger wachsender Strauch mit starken Dornen. Falls er zu mächtig wird kann er getrost scharf beschnitten werden.

Die Blüte ist eher unscheinbar, doch die rosa Früchte ab September eine echte Zierde und sehr außergewöhnlich. Die Pfefferfrüchte kann man trocknen und mahlen. Vorsichtig, sie sind sehr scharf.

PG I